

TECHNISCHE SPRAYS

FÜR KFZ, HANDWERK UND INDUSTRIE



SCHMIERSTOFFE:

PTFESPRAY

TROCKEN - FETTFREI ABRIEBFEST - SILIKONFREI PROFIQUALITÄT

Trennmittel, Gleitmittel, Schmiermittel

PTFE-SPRAY

- nicht schmutzendes, fett- und silikonfreies, abriebfestes, festhaftendes **Gleit-, Trenn- und Schmiermittel**
- temperaturbeständig von ca. -180°C bis $+250^{\circ}\text{C}$
- ergibt einen harten, trockenen Film
- beständig gegen viele Öle, Fette, Laugen usw.
- schmutz-, staub- und wasserabweisend
- überall dort einzusetzen, wo Trockenschmierung gewünscht wird
- bei der Textil-, Holz-, Möbel-, Papier- und Kunststoffindustrie, Metallverarbeitung, Optik, Feinmechanik usw.
- an Förderbändern, Gleitschienen, Führungen, Schubfächern, Gewinden, Schneidwerkzeugen, Möbelscharnieren, Schiebedach und Sitzschienen, Fensterbeschlägen usw.
- Schutz- und Trennmittel in der Kunststoffverarbeitung
- macht Kork- und Pappdichtungen wasserabweisend

Art. Nr. 852727



400 ml

LANGZEITHAFTSCHMIERMITTEL

SYNTHETISCHER EXTREMSCHMIERSTOFF PROFIQUALITÄT

schleuderfest - zähhaftend - sehr kriechfähig - hell-transparent - silikonfrei - hochdruckbeständig

LANGZEIT-HAFTSCHMIERMITTEL

- Extremschmierstoff, hell auf synthetischer Basis
- schleuderfest, zähhaftend, sehr kriechfähig
- hochdruckbeständig, silikonfrei
- wasser- und salzwasserabweisend
- beständig gegen viele Chemikalien
- kriecht in feinste Zwischenräume
- hoher Korrosionsschutz
- temperaturbeständig von ca. -40°C bis $+200^{\circ}\text{C}$
- zum Einsatz bei Rollen- und Kugellagern, schnellaufenden Ketten, auch Motorradketten, Zahnrad- und Schneckengetrieben, Drahtseilen usw.
- auch bei Schmierstellen unter Wasser einzusetzen
- O-Ring-verträglich

Art. Nr. 852728



400 ml

HAFTSCHMIERMITTEL MIT PTFE

SYNTHETISCHER EXTREMSCHMIERSTOFF PROFIQUALITÄT

schleuderfest - zähhaftend - sehr kriechfähig - hell -
transparent - silikonfrei - hochdruckbeständig

LANGZEIT-HAFTSCHMIERMITTEL MIT PTFE

- Extremschmierstoff, hell, auf synthetischer Basis
- PTFE erhöht die Schmierwirkung und sichert Notlaufeigenschaften
- PTFE ergibt einen schmutzabweisenden Schutzfilm
- schleuderfest, zähhaftend, sehr kriechfähig
- hochdruckbeständig, silikonfrei
- wasser- und salzwasserabweisend
- beständig gegen viele Chemikalien
- kriecht in feinste Zwischenräume
- hoher Korrosionsschutz
- temperaturbeständig von ca. -20°C bis ca. +150°C
- zum Einsatz bei Rollen- und Kugellagern, schnelllaufenden Ketten und Drahtseilen usw.
- auch bei Schmierstellen unter Wasser einzusetzen



Art. Nr. 852729

500 ml

SCHNEIDÖLSPRAY

PROFIQUALITÄT

zum Gewindeschneiden, zum Bohren, Räumen, Fräsen
universell einsetzbar

SCHNEIDÖLSPRAY

- Hochleistungsschneidmittel ohne aggressive Zusätze
- sehr gut haftend - sparsam und rationell
- Werkzeugstandzeiten werden erhöht
- Bruchgefahr verringert
- beschleunigt den Arbeitsablauf
- verbessert den Spanabfluss
- genaue Toleranzen - bessere Gewinde
- universell einsetzbar zum Bohren, Schneiden, Räumen, Fräsen, Drehen, Senken usw.
- bei Stahl, Edelstähle, Buntmetall usw.
- bei maschineller und manueller Bearbeitung
- ideal auch bei Montagen und Reparaturarbeiten



Art. Nr. 852726

400 ml

SCHWEISSTRENNMITTEL:

SILIKONSPRAY TYP S

PROFIQUALITÄT

Trennmittel, Gleitmittel, Schmiermittel

SILIKONSPRAY TYP S

- Trennmittel für die Kunststofftechnik - alle Thermo- und Duroplaste, Kautschuk (außer Silikonkautschuk)
- Trennmittel für die Schutzgas- und Elektrodenhandschweißung
- Gleit- und Trennöl für die Papier-, Holz-, Druckerei- und Verpackungsindustrie
- Trenn- und Gleitmittel für die Schaumstoff- und Textilverarbeitung
- dient als Montagehilfe, z. B. bei Schlauchverbindungen
- Wartungs- und Pflegeprodukt für den KFZ-Bereich
- Pflegemittel für Möbel- und Kunststoff-oberflächen, Leder, Gummi, Kunststoffe usw.
- fettfreies Schmier- und Imprägniermittel
- wirkt antikorrosiv und antistatisch, verharzt nicht
- temperaturbeständig von ca. -50°C bis ca. +250°C



Art. Nr. 852730

400 ml

SCHWEISSTRENNSPRAY UF 1000

PROFIQUALITÄT

silikonfrei, wachsfrei, lösemittelfrei

SILIKONFREIES SPRÜHMittel UF 1000®

- für die Schutzgas- und Elektrodenhandschweißung
- verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern an Düsen, Werkstücken, und Schweißwerkzeugen
- lackierungsfreundlich - geruchsneutral
- wasserfreier Trennfilm - hohe Schweißnahtgüte bei sachgemäßer Anwendung
- Wirkstoffkonzentrat - daher hohe Standzeit bei geringem Verbrauch
- modernes Spezialventil ermöglicht komplette Dosenentleerung



Art. Nr. 852720

400 ml


SCHWEISSTRENNSPRAY UF 2000

UNBRENNBAR PROFIQUALITÄT

silikonfrei, wachsfrei, lösemittelfrei

SILIKONFREIES SPRÜHMITTEL UF 2000® geruchsneutral

- Trenn- und Schutzmittel für die Schutzgas- und Elektrodenhandschweißung, mit Korrosionsinhibitoren
- verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern an Düsen und Werkstückoberflächen
- schützt Werkstücke und Arbeitsgeräte vor Schweißspritzern
- sehr sparsam in der Anwendung - nur dünn auftragen
- lackierungsfreundlich bei sachgemäßer Handhabung
- **überall dort einzusetzen, wo ein unbrennbares Schweißtrennspray verlangt wird**, z. B. beim Kesselbau, Rohrverschweißungen, Arbeiten in Hohlräumen und bei anderen sicherheitsrelevanten Schweißarbeiten



Art. Nr. 852721

400 ml

KUPFER GLEITMETALL MONTAGESPRAY

PROFIQUALITÄT

Hochleistungs Montagepaste, schwermetallfrei

GLEITMETALL MONTAGESPRAY

- Hochleistungs-Montagepaste, temperaturbeständig von ca. -20°C bis ca. +1100°C, mit hohem Festschmierstoffanteil
- schwermetallfrei
- sehr hohe Druckbeständigkeit, sichert Notlaufeigenschaften
- verhindert Festfressen, Korrosion und vorzeitigen Verschleiß
- beständig gegenüber Wasser, Salzwasser, Dämpfen, vielen Säuren und Laugen und aggressiven Chemikalien
- ermöglicht leichte Demontage von hitzebelasteten Schraub- und Steckverbindungen, Schutz vor Kaltverschweißen
- zum Einsatz bei Bremssystemen, Batteriepolen, Zündkerzen, Auspuffverschraubungen, Zahnradern, Rohrverbindungen usw. bei KFZ, Baumaschinen, Stahlverarbeitung usw.



Art. Nr. 852731

400 ml

KORROSIONSSCHUTZ PRODUKTE UND ROSTLÖSER:

EDELSTAHPFLEGESPRAY

ENTHALTENE ÖLE NACH DAB 10 UND DEM EUROPÄISCHEN ARZNEIBUCH PROFIQUALITÄT

reinigt - pflegt - schützt

EDELSTAHPFLEGESPRAY

- zur Pflege und zum Schutz von Edelstahl- und Chromteilen
- ergibt dauerhaften Glanz und macht gleichzeitig bewegliche Teile wie Scharniere und Gelenke gängig
- entfernt Fingerabdrücke
- löst Schmutz und verhindert Neuverschmutzungen
- langanhaltender Schutzfilm, lässt Wasser abperlen
- für Maschinen, Schränke, Ablagen, Edelstahlkonstruktionen usw.



Art. Nr. 852705

400 ml

KONTAKTSPRAY

PROFIQUALITÄT

unterwandert Feuchtigkeit
beseitigt Zündstörungen
entfernt und schützt vor Oxidation

KONTAKTSPRAY

- Feuchtigkeitsschutz für elektrische Geräte und Anlagen
- unterwandert Feuchtigkeit - bildet einen wasserverdrängenden, klaren Schutzfilm, ohne die Leitfähigkeit zu beeinflussen
- unterwandert und löst Oxid-Schichten und schützt vor neuer Oxidation
- beseitigt Zündstörungen und Kriechströme
- kriecht in kleinste Hohlräume und enge Wicklungen
- verhält sich neutral gegenüber vielen Kunststoffen, Isolierlacken, Glas, Keramik und Metall



Art. Nr. 852725

400 ml

ROSTLÖSERMOS2

PROFIQUALITÄT

schnelle Rostlösung unterwandert Feuchtigkeit
hohes Kriechvermögen

ROSTLÖSER MOS 2

hochwertige Spezialrezeptur bewirkt:

- schnelle Rostlösung durch hervorragendes Eindringvermögen
- optimale Kriechwirkung
- Langzeitschutz vor Rost und Oxidation
- optimale Wasserverdrängung
- macht bewegliche Teile wie Schrauben, Muttern, Bolzen, Scharniere usw. wieder gängig



Art. Nr. 852740

300 ml


ZINKSPRAYGRAU

ZINKGRAU, ZINKGRUNDIERUNG PROFIQUALITÄT

ca. 93% Zink im Trockenfilm, Zinkreinheit 99%
entspricht DIN 53151 - GT 0 und DIN 53152

ZINKSPRAY zinkgrau

- hervorragender Langzeit-Korrosionsschutz selbst bei extremen Witterungseinflüssen
- hohe Resistenz gegen Salz und Wasser, aggressive Lösungsmitteldämpfe usw.
- elektrisch leitfähig - punktschweißfähig
- nach vollständiger Trocknung gut mit vielen handelsüblichen Lacken überlackierbar, vorher jedoch Lackverträglichkeit testen
- schnelltrocknend, dadurch zeitsparend und sparsam im Gebrauch
- hitzebeständig bis ca. +500°C



Art. Nr. 852711

400 ml

KORROSIONSSCHUTZ PRODUKTE UND ROSTLÖSER:

ZINKSPRAYHELL

ZINKÄHNLICH PROFIQUALITÄT

hoher Zinkanteil im Trockenfilm
Zinkstaubanteil 99% rein

ZINKSPRAY zinkähnlich hell

- optisch der frischen Feuerverzinkung angeglichen
- hitzebeständig bis ca. +500°C
- beständig gegen viele aggressive Medien
- als Punktschweißfarbe einzusetzen
- elektrisch leitfähig
- schnelltrocknend, dadurch zeitsparend
- zum Ausbessern von Schweißnähten, Fehlstellen usw. an feuerverzinkten Konstruktionen
- Langzeit-Korrosionsschutz für alle Stahlteile, auch bei extremen Witterungs- und Umwelteinflüssen

Art. Nr. 852710



400 ml

EDELSTAHLAUSBESSERUNGSSPRAY

PROFIQUALITÄT

abriebfest
zuverlässiger Korrosionsschutz

EDELSTAHL SPRAY

- zum Ausbessern beschädigter Edelstahlteile
- schützt zuverlässig vor Korrosion, auch bei extremen Witterungs-einflüssen
- effektvolle Oberflächenbeschichtung für alle Metallteile, die meisten Kunststoffe, Holz, Stein, Pappe, Glas usw.
- kurzzeitig hitzebeständig bis ca. +300°C
- geeignet zur Schweißpunktversiegelung
- schnelltrocknend

Art. Nr. 852712



400 ml

REINIGER UND ENTFETTER:



BREMSENREINIGER

97% WIRKSTOFF PROFIQUALITÄT

reinigt Brems- und Kupplungsteile
entfettet und reinigt Metall

BREMSENREINIGER

- für den Einsatz in KFZ-Werkstätten, Industrie und Handwerk
- ideal zur Reinigung von Trommel- und Scheibenbremsen, Brems- und Kupplungsbelägen, Benzin- und Ölpumpen, Vergasern, Federn, Buchsen usw.
- entfettet und reinigt Metall, Glas, Keramik.
- entfernt zuverlässig Verschmutzung durch Teer, Schmierstoffe, Harze, Bitumen usw.
- auch zur Vorbereitung von Klebe- und Dichtungsflächen

Art. Nr. 852700

Art. Nr. 852702



500 ml
30 l

INDUSTRIEREINIGER

PROFIQUALITÄT

stark lösend und reinigend, angenehme Verarbeitung, keine Geruchsbelastigung, silikon- und AOX-frei, acetonfrei & wirkt nicht korrosiv

INDUSTRIEREINIGER

- Spezialreiniger für Industrie und Handwerk
- starke Verschmutzungen, z. B. Fette, Öle, Silikonreste, Wachs usw. werden angelöst, entfernt Schutzkonservierungen
- entfernt Klebstoffreste durch Klebebänder und Etiketten
- zur Vorbereitung bei Verklebungen
- entfernt Verschmutzungen durch Markierfarben, Filzstifte und Kugelschreiber von glatten Flächen
- entfernt Fingerabdrücke nach Montagearbeiten
- anzuwenden bei unlackierten Oberflächen wie z. B. Edelstahl, Messing, Alu sowie metallischen Untergründen
- reinigt Maschinen- und Kunststoffteile

Art. Nr. 852701



400 ml

REINIGER UND ENTFETTER/SONSTIGE PRODUKTE:

COCKPITPFLEGESPRAY

PROFIQUALITÄT

perfekte Kunststoffpflege
antistatische Wirkung
frischer Duft & silikonfrei

COCKPIT-PFLEGESPRAY

- perfekte Kunststoffpflege
- antistatische Wirkung - die Staubanziehung wird vermindert
- frischer Duft
- silikonfrei
- entfernt Staub und Schmutz mühelos und streifenfrei



Art. Nr. 852706

400 ml

AKTIVSCHEIBENREINIGER

PROFIQUALITÄT

problemlose Reinigung ohne Wasser

AKTIV SCHEIBENREINIGER

- angenehm zu verarbeiten durch frischen Zitrusduft
- reinigt problemlos OHNE Wasser, hinterlässt hygienisch saubere Oberflächen
- entfernt gründlich und rückstandsfrei Öl, Fett, Nikotinablagerungen, Ruß, Insekten usw.

Einsatzbereiche:

- **Industrie:** z. B. Alu-, Edelstahl-, Kunststoff-, Glas- und Chromteile usw., ideal zur Vorreinigung von zu klebenden Flächen und Teilen
- **Büro:** z. B. Bildschirme (nicht LCD-Bildschirme), Maschinengehäuse, Glas und Gehäuse von Kopierern usw., entfernt Flecken aus Polstern und Teppichböden
- **KFZ und Zweiräder:** Verkleidungen, Scheiben, Autohimmel, Polster usw., ideal zur Insektenentfernung
- **Gastronomie, Großküchen, Sport und Hobby**



Art. Nr. 852713

400 ml

PU-SCHAUMREINIGER

UNIVERSAL-PU-REINIGER PROFIQUALITÄT

zur Reinigung von allen gängigen Montagepistolen zur Entfernung frischer PU-Schaum Verschmutzungen von allen beständigen Oberflächen

PU-SCHAUM-REINIGER

- hochkonzentrierter Spezialreiniger, passt auf alle gängigen PU-Schaumpistolen
- zum Entfernen von frischem PU-Schaum
- zum Aufweichen und Entfernen von ausgehärtetem PU-Schaum
- durch aufsetzbaren Sprühkopf universell für die Reinigung von PU-Schaumpistolen und auf Objekten geeignet
- auch hervorragend zur Reinigung von Stahl, Aluminium, Glas, Hartgestein und unlackiertem Holz geeignet



Art. Nr. 852750

500 ml

LECKSUCHER

PROFIQUALITÄT

zum Auffinden undichter Stellen bei Druckluft- und Gasleitungssystemen

LECKSUCHER

zum Auffinden undichter Stellen bei Druckluft- und Gasleitungssystemen

- Überprüfung von Rohrleitungen, Schläuchen, Armaturen, Ventilen, Löt-, Schraub- und Schweißverbindungen, Druckbehältern, Kompressoren, Druckluft-Bremsanlagen usw.
- kann auch bei brennbaren Gasen eingesetzt werden

Hautverträglich - Unbrennbar

Mit Korrosionsschutz



Art. Nr. 852735

400 ml

www.metallwelt.at



Die ATC Metallwelt - Ihr Fachmarkt für:

- Metallgroßhandel: Stahl-Alu-Niro-Buntmetalle
- Werkzeuge und Zubehör
- Bau- und Möbelbeschläge
- Befestigungstechnik
- Schließ- und Sicherheitstechnik
- Parkettböden und Innentüren
- Arbeitskleidung

ATC Metallwelt GMBH

Mostviertelstraße 5

3100 St. Pölten

Tel.: 02742 - 252 941

Fax: 02742 - 251 324

office@metallwelt.at

www.metallwelt.at